



**Macy**

*Zeus*

IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMA 051 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMA 051


ZEUS COLOR Z -093 + T. ZEUS ORO - *Aplicación a dos manos* - / ZEUS COULEUR Z - 093 + T. ZEUS OR - *Application à deux couches*

IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 026 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 026

ZEUS COLOR Z = 095 - *Aplicación a dos manos* - / ZEUS COULEUR Z - 095 - *Application à deux couches* -



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMR 009 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMR 009  
ZEUS COLOR Z - 084 / ZEUS COULEUR Z - 084



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAM 011 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAM 011  
ZEUS COLOR Z - 012 / ZEUS COULEUR Z - 012




IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 002 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 002  
ZEUS COLOR Z - 091 / ZEUS COULEUR Z - 091



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MGN 009 / PRIMAIRE STYLO COUL. MGN 009  
ZEUS COLOR Z - 084 / ZEUS COULEUR Z - 084




IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 002 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 002  
ZEUS COLOR Z - 088 + T. ZEUS PLATA / ZEUS COULEUR Z - 088 + T. ZEUS ARGENT



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 056 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 056  
ZEUS COLOR Z - 012 / ZEUS COULEUR Z - 012



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 072 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 072  
ZEUS COLOR Z - 095 / ZEUS COULEUR Z - 095



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 017 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 017  
ZEUS COLOR Z - 011 / ZEUS COULEUR Z - 011



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 061 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 061  
ZEUS COLOR Z - 093 / ZEUS COULEUR Z - 093



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMA 051 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMA 051  
ZEUS COLOR Z - 085 / ZEUS COULEUR Z - 085



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 002 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 002  
ZEUS COLOR Z - 072 / ZEUS COULEUR Z - 072



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 037 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 037  
ZEUS COLOR Z - 019 + T. ZEUS PLATA / ZEUS COULEUR Z - 019 + T. ZEUS ARGENT



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAM 012 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAM 012  
ZEUS COLOR Z - 010 / ZEUS COULEUR Z - 010



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 037 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 037  
ZEUS COLOR Z - 059 / ZEUS COULEUR Z - 059



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMR 018 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMR 018  
ZEUS COLOR Z - 071 / ZEUS COULEUR Z - 071



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAM 012 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAM 012  
ZEUS COLOR Z - 110 / ZEUS COULEUR Z - 110



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMA 051 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMA 051  
ZEUS COLOR Z - 066 / ZEUS COULEUR Z - 066



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 026 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 026  
ZEUS COLOR Z - 110 / ZEUS COULEUR Z - 110



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 072 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 072  
ZEUS COLOR Z - 078 / ZEUS COULEUR Z - 078



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 056 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 056  
ZEUS COLOR Z - 100 / ZEUS COULEUR Z - 100



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMR 009 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMR 009  
ZEUS COLOR Z - 052 / ZEUS COULEUR Z - 052



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 026 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 026  
ZEUS COLOR Z - 036 / ZEUS COULEUR Z - 036



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAM 012 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAM 012  
ZEUS COLOR Z - 001 / ZEUS COULEUR Z - 001



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 026 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 026  
ZEUS COLOR Z - 035 / ZEUS COULEUR Z - 035



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 037 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 037  
ZEUS COLOR Z - 051 / ZEUS COULEUR Z - 051



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAZ 056 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAZ 056  
ZEUS COLOR Z - 034 / ZEUS COULEUR Z - 034



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 017 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 017  
ZEUS COLOR Z - 051 / ZEUS COULEUR Z - 051



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMA 051 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMA 051  
ZEUS COLOR Z - 033 / ZEUS COULEUR Z - 033




IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAM 011 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAM 011  
ZEUS COLOR Z - 003 / ZEUS COULEUR Z - 003



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MAM 012 / PRIMAIRE STYLO COUL. MAM 012  
ZEUS COLOR Z - 033 + T. ZEUS ORO / ZEUS COULEUR Z - 033 + T. ZEUS OR



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMR 009 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMR 009  
ZEUS COLOR Z - 052 + T. ZEUS PLATA / ZEUS COULEUR Z - 052 + T. ZEUS ARGENT



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MVE 022 / PRIMAIRE STYLO COUL. MVE 022  
ZEUS COLOR Z - 080 / ZEUS COULEUR Z - 080



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MGN 009 / PRIMAIRE STYLO COUL. MGN 009  
ZEUS COLOR Z - 051 / ZEUS COULEUR Z - 051



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MVE 022 / PRIMAIRE STYLO COUL. MVE 022  
ZEUS COLOR Z - 080 + T. ZEUS PLATA / ZEUS COULEUR Z - 080 + T. ZEUS ARGENT



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 021 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 021  
ZEUS COLOR Z - 006 / ZEUS COULEUR Z - 006



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MVE 022 / PRIMAIRE STYLO COUL. MVE 022  
ZEUS COLOR Z - 080 + T. ZEUS ORO / ZEUS COULEUR Z - 080 + T. ZEUS OR



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMR 009 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMR 009  
ZEUS COLOR Z - 052 + T. ZEUS ORO / ZEUS COULEUR Z - 052 + T. ZEUS OR



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MRO 037 / PRIMAIRE STYLO COUL. MRO 037  
ZEUS COLOR Z - 019 + T. ZEUS ORO / ZEUS COULEUR Z - 019 + T. ZEUS OR



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMA 051 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMA 051  
ZEUS COLOR Z - 004 / ZEUS COULEUR Z - 004



IMPRIMACIÓN STYLO COL. MMR 018 / PRIMAIRE STYLO COUL. MMR 018  
ZEUS COLOR Z - 013 + T. ZEUS ORO / ZEUS COULEUR Z - 013 + T. ZEUS OR

Zeus es un producto ecológico al agua para interior que se presenta en una base neutra tintable con el sistema INSTAN-COLOR de MACY. Se ofrece la posibilidad de añadir el Tóner Zeus Oro o Plata para obtener una decoración que combina el aspecto de profundidad del color y superposiciones cromáticas con matices de plateados o dorados brillantes. Se aplica, sobre cualquier tipo de soporte como cemento, yeso, cartón-yeso, etc., en obra nueva o superficies pintadas en de edificios públicos y particulares.

#### APLICACIÓN:

Imprimación Stylo:	2 capas dilución:	10-15% con agua.	Zeus:	2 capas dilución:	Listo al uso.
	Rendimiento:	8-10 m <sup>2</sup> /l.		Rendimiento:	9-11 m <sup>2</sup> /l.
	Útiles:	Brocha o rodillo.		Útiles:	Lana de plástico o acero.
	Dilución y limpieza:	Agua.		Dilución y limpieza:	Agua.
	Secado:	2-3 horas.		Secado:	2-3 horas.
Repintado:	6 horas mínimo.		Repintado:	6 horas mínimo.	

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN:** Aplicar Zeus sobre una superficie firme y plana. Si fuera necesario en superficies degradadas o faltas de consistencia, reparar con la masilla adecuada y fijar con Barniz Anclaje. Aplicar la Imprimación Stylo en el color seleccionado (disponible en base P y M para sistema tintométrico).

**ACABADO:** Teñir en el color seleccionado, mezclar manual y suavemente con ayuda de una espátula. Aplicar una capa fina en áreas de 1 - 2 m<sup>2</sup>, formar un ángulo de 45° entre la llana y la pared, ejercer una ligera presión para distribuir el material. Transcurridos 10-15 minutos repasar con la llana para difuminar los floculos si se desea un acabado más liso. Una vez seco, repetir la operación. Si se busca personalizar el efecto decorativo añadir el contenido integro del Tóner (0.25 l.) sobre la base neutra Zeus (2,5 l.) después de adicionar los colorantes, y mezclar manualmente hasta su completa homogeneización.

#### ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:

Los colores y el efecto del catálogo son indicativos. Es conveniente efectuar una prueba en un pequeño espacio antes de ejecutar el trabajo.

Recomendamos mezclar los lotes distintos que pudiera haber de los productos que se aplicaran. Tenemos a disposición del usuario la ficha técnica y de seguridad de cada producto. **Envase base neutra Zeus: bote de 2,5 l. Envase Tóner Oro / Plata Zeus: bote de 0,250 l.**

Zeus is a new interior decoration product, waterborne and environmentally which can be dyed with our Tinting System Instan-Color. It is also possible adding the Zeus Toner Silver or the Zeus Toner Gold to achieve a decoration that will combine the appearance of a deep tone with the colour overlapping with attractive shades of silver or bright gold. For new or previously painted masonry surfaces, such as cement, plaster, plasterboard, pladur®, etc. Suitable for private homes, commercial and public buildings.

#### APPLICATION:

Stylo Primer:	2 coats diluted:	With 10-15% water.	Zeus:	2 coats diluted:	Ready for use.
	Coverage:	8 - 10 m <sup>2</sup> /l.		Coverage:	9 - 11 m <sup>2</sup> /l.
	Tools:	Paint brush or roller.		Tools:	Plastic or steel trowel.
	Cleaning and dilution:	Water.		Cleaning and dilution:	Water.
	Drying time:	2 - 3 hours.		Drying time:	2 - 3 hours.
Recoating:	6 hours, minimum.		Recoating:	6 hours, minimum.	

**SURFACE PREPARATION AND PRIMING:** Apply Zeus on smooth and firm walls. If needed, on rough and bumpy surfaces it is advisable to smooth the surface using suitable filler and priming with Anchor Varnish. Apply Stylo Primer in the chosen colour (available in base P and M for tinting system).

**FINISH:** Dye in the chosen colour, stirring manual and smoothly with a spatula. Apply a thin coat on areas of 1 - 2 m<sup>2</sup>, trying to form a 45° angle between the tool and the wall, applying discreet pressure on the trowel so that product will be uniformly distributed. After 10 - 15 minutes pass again over the surface with the trowel to blur the floccules if a smoother finish is desired. When dry, repeat the process. To further customize the decorative effect, the colouring toner (0.25 l.) must be completely added to the Neutral Zeus base (2,5 l.) After adding the toner, proceed with suitable manual stirring, until its complete homogenisation.

#### USER ADVICE:

Colours and effects shown in this catalogue are indicative. It is advisable to test the product in a small area before proceeding with the work. Furthermore, we recommend, mixing together different batches once they are coloured and before they are applied. Technical and material safety data sheets of every product are available for customers.

**Packaging neutral base Zeus: 2,5 l. Packaging Toner Gold/ Silver Zeus: 0,250 l.**

Zeus est un produit écologique de décoration pour l'intérieur qui est présenté dans une unique base neutre, que l'on peut colorer avec le système à teinter Instan-color de MACY. On offre la possibilité en option d'ajouter Toner Zeus Argent ou le Toner Zeus Or afin d'obtenir ainsi une décoration qui conjuguera l'aspect de profondeur de la couleur et de superpositions chromatiques avec d'agréables nuances d'argent et d'or brillant. Il peut être appliqué sur tout support de maçonnerie neuf comme ancien, tels que le ciment, le plâtre, les plaques de plâtre, pladur®, etc. Approprié pour des maisons privées et des bâtiments commerciaux et publics.

#### MISE EN ŒUVRE:

Primaire Stylo:	2 couches dilution:	10-15% avec de l'eau.	Zeus:	2 couches dilution:	Prêt à l'emploi.
	Rendement:	8 - 10 m <sup>2</sup> /l.		Rendement:	9 - 11 m <sup>2</sup> /l.
	Outils:	Brosse ou rouleau.		Outils:	Taloche en plastic ou en acier.
	Dilution et nettoyage:	Eau.		Dilution et nettoyage:	Eau.
	Séchage:	2 - 3 heures.		Séchage:	2 - 3 heures.
Recouvrement:	6 heures minimum.		Recouvrement:	6 heures minimum.	

**PREPARATION DE LA SURFACE ET COUCHE DE FOND:** Il est recommandé d'appliquer Zeus sur des parois fermes et lisses. S'il était nécessaire sur des parois présentant un aspect gaufré ou manque de consistance, dans ce cas il est recommandé de lisser la surface en utilisant un mastic approprié et de fixer avec Vernis d'Anclage. Appliquer le Primaire Stylo correspondant à la couleur choisie (disponible en base P et M pour le système à teinter).

**FINITION:** Colorer à la couleur choisi, et mélanger douce et manuellement à l'aide d'une spatule. Appliquer en couches fines sur une surface de 1-2 m<sup>2</sup>, ayant soin de travailler de façon à ce que l'outil et le mur forment un angle de 45°, tout en exerçant une légère pression pour permettre que le produit soit bien distribué. Après 10-15 minutes, repasser avec la taloche pour estomper les floccules si on souhaite une finition plus lisse. Une fois sec, répéter cette opération.

Pour personnaliser davantage l'effet décoratif, ajouter le contenu intégral du Toner Zeus (0.25 l.) à la base neutre Zeus (2,5 l.) après avoir ajouté le toner, on procédera à réaliser un bon mélange manuel pour l'homogénéisation complète.

#### CONSEILS À L'UTILISATEUR:

Les couleurs et l'effet sur le catalogue sont indicatifs. Il est conseillé d'effectuer un test avant de commencer le travail. Nous conseillons également de mélanger les éventuels lots de produits différents. La fiche technique et la fiche des données de sécurité de tous les produits sont mises à la disposition de l'utilisateur.

**Conditionnement base neutre Zeus: 2,5 l. Conditionnement Toner Zeus Or / Argent: 0,250 l.**

Zeus هو منتج ذو قاعدة مائية، صديق للبيئة و يستعمل في الاماكن الداخلية. جاهز في قاعدة واحدة والتي يمكن تلويئها في جهاز نظام التلوين INSTAN-COLOR MACY. هناك احتمال في إضافة Tóner Zeus الذهبي أو الفضي للحصول على ديكور ينسق بين اللون من عمق مع تراكب الأشكال بلسمات ذهبية لامعة أو فضية لامعة. يطبق على جميع أنواع قوام البناء مثل الأسمنت والجبس والجبس الورق المقوى والى اخره .... في الينيات الجديدة سواء العامة أو الخاصة أو على مساحات مطلية سابقاً.

التطبيق:

الطلاء التحضيرى Stylo:	تحفيف طبقتين	10 - 15 % بالماء.	Zeus:	تحفيف طبقتين	10 - 15 % بالماء.
	التغطية:	8 - 10 م <sup>2</sup> /لتر.		التغطية:	8 - 10 م <sup>2</sup> /لتر.
	أدوات الإستعمال:	الفرشاة أو الفرشاة الأسطوانية (الرول).		أدوات الإستعمال:	الفرشاة أو الفرشاة الأسطوانية (الرول).
	التحفيف والتنظيف:	الماء.		التحفيف والتنظيف:	الماء.
	الجفاف:	2-3 ساعات.		الجفاف:	2-3 ساعات.
إعادة الطلاء:	بعد 6 ساعات على الأقل.		إعادة الطلاء:	بعد 6 ساعات على الأقل.	

تحضير المساحة و تجهيزها: يطبق المنتج على مساحة منسطة و ثابتة، أما إذا كانت المساحة غير متماسكة فيجب إصلاحها بالمعجون المناسب و تثبيتها بالورنيش المثبت، بعد ذلك يوضع الطلاء التحضيرى Stylo في اللون المختار (جاهز في القاعدتين P و M في جهاز نظام التلوين).

الطبقة النهائية: يتم الصبغ في اللون المختار و يتم الخلط يدوياً بواسطة الملوقة بطريقة خفيفة ثم يتم وضع طبقة رقيقة في مساحات من 1-2 م<sup>2</sup>، تشكل زاوية ب 45 درجة بين الحائط و المالح ثم تضغط قليلاً لكي يتوزع المنتج جيداً. بعد مرور 10-15 دقيقة نمرر تالوية المالح لكي تنتشر الجسيمات للحصول على شكل نهائي أملس. بعد الجفاف، نكرر العملية لتخصيص الديكور أكثر، تحفيف Tóner بالكامل (0,25 ل) على قاعدة Zeus (2,5 ل) بعد إضافة المولتات، يتم الخلط بطريقة يدوية حتى يتم التجانس الكامل.

تحذيرات للمستعمل: الألوان الموجودة على القائمة و التأثير الظاهر من خلالها هم فقط للتوجيه. ينصح بالقيام بتجربة على مساحة صغيرة قبل العمل الكامل. أيضاً يستحسن أن يتم الخلط بين المجموعات المختلفة الموجودة من المنتجات التي سيتم تطبيقها.

لدينا البيئات الثقيلة و البيئات الوقلية لجميع المنتجات، تحت رهن إشارة المستهلك.

وعاء قاعدة Zeus 2,5 لتر. و عاء Tóner ذهبي أو فضي Zeus 0,250 لتر.

