



**Macy**



REVESTIMIENTOS - COATING - REVÊTEMENT





HUESO 27



ARENA 06



CREMA 05



TOPACIO 42



LIENZO 28



DAKAR 34



CEREAL 39



MÁRMOL 43



VAINILLA 29



NUEZ 35



MARFIL 07



CORCHO 44



PIEDRA 04



AVENA 36



DAMASCO 40



CANELA 45



BEIGE 30



MELOCOTÓN 37



MIEL 41



TERRACOTA MEDIO 46



DUNA 31



OCRE 08



NARANJA 25



TERRACOTA 23



BAMBÚ 32



GAMUZA 09




AVELLANA 13



AMAPOLA 47 \*



ÁLAMO 33



TIERRA 38



ROJO ÓXIDO 15



ROJO INGLÉS 22



ROSA CLARO 48




SALMÓN 12



CEBADA 62



CIRUELA 68



CENIZA ROSA 49




CARNE 56



TRIGO 66 \*



CAPUCHINO 69



CERÁMICA 50



CORAL 57



CAÑA 24



PARDO 70



VISÓN OSCURO 51



ROSA MIAMI 58 \*



MOSTAZA 63



ARCILLA 71



VISÓN 52



SAIMÓN OSCURO 14



LEÑA 64



SIENA 10



SOMBRA 53



AZAFRÁN 59



ALBERO DORADO 65



CACAO 72



BARRO ROSA 54



TEJA FUERTE 60



ALBERO 21



MARRÓN TABACO 11



ADOBE 55



BERENJENA 61 \*



NARANJA FUERTE 67



CHOCOLATE 73





CENTENO 74



GRIS PLATA 02



LILA 85




LILA SUAVE 91



CORTEZA 75



VERDE BRISA 80 \*



AZUL CIELO 86



MALVA 92



ENCINA 76



VERDE TUNDRA 18



AZUL BAHÍA 87



GRIS MEDIO 03



VERDE PASTEL 16



VERDE TRÓPICO 81



AZUL ROCA 88



GRIS TORMENTA 93



KAKI 77



VERDE MANGO 82



AZUL MANCHEGO 26 \*



GRIS PIEDRA 94



VERDE MUSGO 17



EUCALIPTO 83



AZUL LAGO 89 \*



GRIS ACERO 95



KENIA 78



VERDE SAFARI 84 \*



AZUL 20



GRIS CENIZA 96



ALCORNQUE 79



VERDE VALLE 19



AZUL OSCURO 90



NEGRO 97



## CODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS



## IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

- 3 → REVESTIMIENTO LISO PRIMERA
- 7 → REVESTIMIENTO RUGOSO PRIMERA
- 9 → REVESTIMIENTO LISO PROFESIONAL RP-70
- 5 → REVESTIMIENTO ELÁSTICO MACYFLEX

GARANTÍA  
10 + 5  
AÑOS \*

### REVESTIMIENTO LISO PRIMERA

Revestimiento liso 100% acrílico mate de máxima calidad, indicado para la decoración y protección de fachadas. Excelente anclaje sobre distintos soportes, impermeable al agua de lluvia, resistente a los agentes atmosféricos, transpirable al vapor de agua. Todo ello le da una excelente cubrición, color homogéneo en toda la superficie con pigmentos de gran durabilidad y resistencia.

REVESTIMIENTO LISO PRIMERA • BLANCO 301



REVESTIMIENTO RUGOSO PRIMERA • ALBERO 721

GARANTÍA  
10 + 5  
AÑOS \*

### REVESTIMIENTO RUGOSO PRIMERA

Revestimiento pétreo 100% acrílico de acabado rugoso de máxima calidad, indicado para la decoración y protección de fachadas. Excelente anclaje sobre distintos soportes, impermeable al agua de lluvia, resistente a los agentes atmosféricos, transpirable al vapor de agua. Todo ello le da una excelente cubrición, color homogéneo en toda la superficie con pigmentos de gran durabilidad y resistencia.



REVESTIMIENTO LISO PROFESIONAL RP-70 • ARENA 906

GARANTÍA  
5  
AÑOS \*

### REVESTIMIENTO LISO PROFESIONAL RP-70

Revestimiento liso acrílico mate, excelente cubrición y dureza, ideal para la decoración y protección de fachadas, paredes expuestas al exterior. Amplia gama de colores y de fácil aplicación. Tiene buena resistencia a la intemperie y una alta transpirabilidad al vapor de agua.



REVESTIMIENTO ELÁSTICO MACYFLEX • TERRACOTA 523

GARANTÍA  
10 + 5  
AÑOS \*

### REVESTIMIENTO LISO ELÁSTICO MACYFLEX

Revestimiento liso elástico acrílico de capa gruesa indicado para evitar filtraciones de agua desde el exterior en paramentos verticales. Excelente anclaje sobre distintos soportes, impermeable al agua de lluvia, resistente a los agentes atmosféricos, transpirable al vapor de agua. Alto poder de relleno y anclaje de grietas y fisuras de hasta 1 mm. de grosor. Genera una eficaz barrera anticarbonatación. Todo ello le da una excelente cubrición, color homogéneo en toda la superficie con pigmentos de gran durabilidad y resistencia. Acción fungicida y algicida.

ANTIMOHO  
ANTIVERDÍN

COVs: Cumplen la normativa de contenido máximo de Compuestos Orgánicos Volátiles.

\*Garantía: Supeditada a la ficha técnica del producto.

Los colores de esta carta son orientativos. La textura en los diferentes productos puede variar ligeramente la tonalidad. El envejecimiento de la carta modifica los colores.



#### **SMOOTH COATING PRIMERA**

Smooth matt coating 100% acrylic. High quality. Suitable for decoration as well as exterior protection. Very good adherence on any type of surfaces. It is characterised by its impermeability to rainwater, resistance to weather and perspiration to water vapour. High covering power, homogenous colour on all the surface and long durability of the colours.

#### **ROUGH COATING PRIMERA**

Rough coating 100% acrylic of rough finish. High quality. Suitable for decoration as well as exterior protection. Very good adherence on any type of surfaces. It is characterised by its impermeability to rainwater, resistance to weather and perspiration to water vapour. High covering power, homogenous colour on all the surface and long durability of the colours.

#### **PROFESSIONAL COATING RP-70**

Smooth matt acrylic coating. Excellent coverage and hardness. Suitable for decoration as well as exterior protection. Wide range of colours resistant to light and easy application. Good resistance to weather and high perspiration to water vapour

#### **SMOOTH ELASTIC COATING MACYFLEX**

Smooth elastic acrylic coating of thick layer. Indicated to avoid water filtrations from the exterior in vertical paraments. Very good adherence on any type of surfaces. It is characterised by its impermeability to rainwater, resistance to weather and perspiration to water vapour. High filling power and bond of cracks and fissures of 1 mm of thickness. It provides a good barrier against carbonatation. High covering power, homogenous colour on all the surface and long durability of the colours. Algaecide-fungicide action.

VOC: It complies with the European Directives of maximum content of Volatile Organic Compounds.

\*Guarantee: Subordinated to the technical data sheet.

The colours of this chart are just a guide. The texture of the different products may change the tonality slightly. The ageing of the chart can modify the colours.

#### **REVÊTEMENT LISSE PREMIÈRE**

Revêtement lisse mate 100% acrylique avec la plus haute qualité, indiqué pour la décoration et protection de façades. Excellent ancrage sur des divers supports, imperméable à l'eau de pluie, résistent aux agents atmosphériques et transpirable au vapeur d'eau. Tout ça lui donne un excellent pouvoir couvrant et une couleur homogène avec longue durabilité sur toute la surface.

#### **REVÊTEMENT RUGUEUX PREMIÈRE**

Revêtement pierreux 100% acrylique de finition rugueuse avec la plus haute qualité, indiqué pour la décoration et protection de façades. Excellent ancrage sur des divers supports, imperméable à l'eau de pluie, résistent aux agents atmosphériques et transpirable au vapeur d'eau. Tout ça lui donne un excellent pouvoir couvrant et une couleur homogène avec longue durabilité sur toute la surface.

#### **REVÊTEMENT LISSE PROFESSIONNEL RP-70**

Revêtement lisse acrylique mat, d'une excellent pouvoir couvrant et durabilité, idéal pour la décoration et protection de façades et murs à l'extérieur. Haute gamme de couleurs résistantes à la lumière et de facile application. Bonne résistance aux intempéries et hautement transpirable au vapeur d'eau.

#### **REVÊTEMENT LISSE ÉLASTIQUE MACYFLEX**

Revêtement lisse élastique acrylique de couche épaisse, indiqué pour éviter les filtrations d'eau de l'extérieur, en parements verticales. Excellent ancrage sur des divers supports, imperméable à l'eau de pluie, résistent aux agents atmosphériques et transpirable au vapeur d'eau. Haute pouvoir couvrant et d'ancrage de crevasses et fissures jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Il crée une barrière efficace contre la carbonatation. Tout ça lui donne un excellent pouvoir couvrant et une couleur homogène avec longue durabilité sur toute la surface. Fongicide et algicide.

COV : Ils remplissent les normatifs de teneur maximale de Composés Organiques Volatiles.

\*Garantie: Sous réserve de la Fiche Technique du produit.

Les couleurs de ce nuancier sont approximatives. La texture dans des différents produits peut varier légèrement la teinte. Le vieillissement du nuancier modifie les couleurs.



# Macy

Ctra. Nacional 301 - Km. 212.800  
Telfs. +34 967 44 07 12 • +34 967 44 00 16  
Fax +34 967 44 28 19 - APTDO. DE CORREOS 41  
02630 LA RODA (ALBACETE) Spain  
<http://www.pinturas-macy.com>  
e-mail: [macy@pinturasmacy.com](mailto:macy@pinturasmacy.com)

