



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

ZEUS

DESCRIPCIÓN:

Zeus es producto para la decoración de interiores, ecológico, cuya fórmula es completamente en base acuosa, compuesto por materias primas seleccionadas.

USO RECOMENDADO:

Se aplica sobre cualquier soporte de albañilería tales como cemento, yeso, escayola, pladur, etc., tanto de obra nueva como ya pintados. En interior de edificios públicos y particulares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua
Atóxico
Prácticamente sin olor
Excelentes propiedades de aplicación
Lavable.
Clasificada grupo I) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: pasta
Color: una única base neutra la cual se puede teñir con el sistema tintométrico Instan-color
pH: 6,5-8,5
Peso específico: 1,05 +/- 0.03 Kg/l
Viscosidad: 11000-14000 cP a 25°C
Punto de inflamación: ininflamable
COV: máximo 200 g/l

APLICACIÓN:

Imprimación Stylo: 2 capas dilución: 10-15% con agua.

Rendimiento: 8-10 m²/l, según la absorción del soporte.

Instrumentos: brocha o rodillo

Limpieza de las herramientas: Lavar con agua.

Secado: 2-3 h., según tipo de soporte y las condiciones de secado.

Repintado: 3 horas mínimo

Zeus: 2 capas, listo al uso.

Rendimiento: dos manos 9-11m²/l

Instrumento: llana de plástico o de acero

Limpieza de las herramientas: agua templada.

Secado: 2-3 h (según las condiciones ambientales).

Repintado: 6 horas mínimo.

Zeus está indicado para aplicación sobre pared lisa, no es adecuado sobre paredes que presenten un aspecto descascarillado o con falta de consistencia, de ser así será imprescindible sanear la superficie, reparar con la masilla adecuada y fijar con *Barniz Anclaje*.

Recomendamos utilizar nuestro fondo de preparación, *Imprimación Stylo*, ya que consideramos que es el más indicado para dar valor al aspecto estético así como por la compatibilidad de los productos en las distintas manos de aplicación. En caso de que esto no ocurriera, Pinturas Macy no se consideraría responsable de los posibles trabajos sin resultados perfectos.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Los efectos decorativos presentados se obtienen aplicando en primer lugar la *Imprimación Stylo* (dos manos) correspondiente al color de Zeus deseado. A continuación se procederá a la preparación y aplicación de la decoración *Zeus*. Para ello se teñirá en el sistema tintométrico Instan-color la base neutra *Zeus* de 2,5l., en función del color final deseado, después de la mezcla manual con ayuda de una espátula, se obtendrá la perfecta homogeneidad del color y el producto decorativo estará preparado para su aplicación en la pared. Antes de proceder con la decoración *Zeus*, asegurarse de que la *Imprimación Stylo* previamente aplicada en la pared esta bien seca. Aplicar la primera mano utilizando la llana de plástico o de acero, procurando trabajar con la herramienta para formar un ángulo de 45º entre la herramienta y la pared, ejerciendo al mismo tiempo una ligera presión de manera que el color y los componentes que forman el producto se mezclen y se distribuyan bien, creando de esta forma en la pared el dibujo y la decoración.

Para personalizar aún más el efecto decorativo existe la posibilidad opcional de añadir *Tóner Plata Zeus* o *Tóner Oro Zeus*. De esta forma, se obtendrá una decoración que combinará el aspecto de profundidad del color y superposiciones cromáticas con agradables matices de color plateado o dorado brillante. El *Tóner* se añadirá a la base neutra *Zeus* de 2,5l a continuación de adicionar los colorantes, y se procederá a la mezcla manual adecuada, hasta su completa homogeneización.

ADVERTENCIA PARA EL USUARIO:

Los colores pueden variar según las diferentes condiciones de aplicación, de la cantidad de producto aplicada y la habilidad y creatividad de la persona que efectúa la aplicación. Se recomienda efectuar una prueba en un pequeño espacio antes de efectuar el trabajo. Asimismo recomendamos, después de la coloración y antes de la aplicación, mezclar los lotes distintos que pudiera haber de los productos que se aplicaran. Se recomienda el rendimiento/m² indicado en el catálogo para evitar variaciones de color (color final más claro o más oscuro) a causa de la mayor o menor cantidad de producto depositado en la pared.

Zeus es un producto decorativo semitransparente, por lo tanto, cantidades superiores o inferiores aplicadas en la pared (cubriendo o descubriendo el fondo de color que se encuentra debajo) podrán influir en el rendimiento del color del resultado decorativo final.

Se considera por todo lo indicado hasta ahora que en el catálogo del producto se muestra el color y el aspecto decorativo que puede conseguirse con el producto y no todas las variables posibles relacionadas con las características de la decoración.

Por lo tanto, el catálogo *Zeus* es meramente indicativo y no muestra todos los matices posibles de color y de diseño que pueden obtenerse en la decoración.

Siendo *Zeus* semitransparente y sin espesor, no podrá cubrir las posibles imperfecciones de la pared que se desea decorar, por lo que los posibles restos, marcas, desniveles o huecos y puntos presentes con anterioridad en la pared, no se enmascararán con la aplicación de *Zeus*. Por este motivo se recomienda una atenta valoración del estado de conservación de la pared que se desea decorar antes de empezar el ciclo de aplicación, procediendo si fuera necesario a una adecuada preparación previa que devuelva a la pared un aspecto lo más liso y uniforme posible.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de eventuales diferencias entre partidas de producto. El usuario se encargará de comprobar la semejanza entre los diversos lotes. En caso de lotes diferentes, se recomienda unir y mezclar los diversos botes y/o tóner en un único contenedor de grandes dimensiones, para evitar zonas con colores diferentes en una misma pared. Las indicaciones que proporcionamos se basan en nuestros conocimientos. Pinturas Macy no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la aplicación en pared o con el aspecto de la decoración final, dado que no se encarga de supervisar las condiciones de uso del producto. Cualquier defecto que tenga la superficie sobre la que se va a aplicar se verá acentuado y marcado por lo que si se desea un acabado perfectamente liso, se recomienda alisar la superficie con **MASILLA PLÁSTICA MACY**.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual.

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.